

IVECO
Drive the road of change



The right fit for **every mission.**

EUROCARGO

Ontdek de nieuwigheden van uw EUROCARGO!



**NIEUWE
6,7 L GASMOTOR**

AANDRIJFLIJN
(NIEUWE ZF AUTOMATISCHE
VERSNELLENGSBAK)

**NIEUWE VEILIGHEIDS-
FUNCTIES**

**DE CHAUFFEUR
CENTRAAL**
(NIEUW DASHBOARD,
INSTRUMENTEN EN BEDIENINGEN)

**100%
GECONNECTEERD**

Voor elke missie is er een geschikte EUROCARGO.

VEELZIJDIG

Van het stadscentrum tot de meest ontoegankelijke off-road locaties, de Eurocargo kan het aan.

COMPLEET

De keuze is enorm met meer dan 11.000 voertuigconfiguraties. Een compleet gamma voor iedereen.

ROBUUST

Het parallelle rechte chassis zorgt voor sterkte en een laag gewicht. De meest robuuste keuze voor ieder marktsegment.

COMPETENT

Van het stadscentrum tot de zwaarste omstandigheden, de Eurocargo voldoet aan uw eisen.

GECONNECTEERD

IVECO Connected Services zijn ontworpen om de uptime en uw bedrijfsproductiviteit te maximaliseren.



Exterieur-styling.

Stijlvol op elk gebied.

Het uiterlijk van de Eurocargo combineert stijl met functionaliteit. Standaard voorzien van koplampunits met LED-dagrijverlichting, radar voor ADAS-functies, treden en handgrepen zodat de voorruit bereikbaar is, en zijwindgeleiders die zijn ontworpen om het portier en spiegels zelfs bij ongunstige weersomstandigheden schoon te houden.

MLC - dag, laag dak



1 trede



2 tredes

MLL - slaapcabine, hoog dak



1 trede



2 tredes

MLL - slaapcabine, laag dak



1 trede



2 tredes

MLD - Personeelscabine



1 trede



2 tredes



Interieur-comfort.

Comfort en gebruiksgemak voor de chauffeur zijn de kenmerken van de Eurocargocabine. Het nieuwe dashboard met het 10 inch instrumentenpaneel en de 7 inch centrale display met DAB-radio voorzien de chauffeur van alle informatie die hij nodig heeft. De nieuwe bedieningselementen op het stuur en de stuurkolom zorgen ervoor dat alles binnen handbereik van de chauffeur is.



Advanced Driver Assistance Systems (ADAS - Geavanceerde rijhulpsystemen).

Wanneer technologie uw veiligheid en die van andere weggebruikers bewaakt, kunt u ontspannen en stressvrij rijden.

GSR Algemene veiligheidsvoorschriften.

Door de nieuwste Europese Algemene Veiligheidsvoorschriften (GSR) is de Eurocargo voorzien van nieuwe functies voor geavanceerde rijhulpsystemen en de bescherming van andere weggebruikers.



Cyber-veiligheid.

Ook de cyberveiligheid is aangepakt. IVECO heeft Cybershield ontwikkeld, een beveiligingskader op meerdere niveaus dat elektronische regeleenheden, communicatie tussen regeleenheden in het voertuig en alle externe interfaces omvat om ervoor te zorgen dat het voertuig volledig beschermd is tegen cyberaanvallen.

Lane Departure Warning System (LDWS)

Het LDWS waarschuwt u wanneer het voertuig de rijstrook verlaat zonder dat de richtingaanwijzers zijn geactiveerd.

Elektronische voertuigstabiliteitsregeling (EVSC)

Het EVSC-systeem bewaakt de dwarskrachten, vermindert zo nodig het vermogen en bedient de remmen om slippen of kantelen te voorkomen.

Advanced Emergency Braking System (AEBS - Geavanceerd noodstopsysteem)

Het AEBS-systeem meet de afstand tot de voorligger en berekent de benodigde remtijd voor een dreigende aanrijding als de bestuurder afgeleid is. De remmen worden automatisch geactiveerd om de voertuigsnelheid en het risico op botsingen te verminderen.

Adaptive Cruise-control (ACC)

ACC past de ingestelde snelheid van het voertuig aan, zodat een veilige afstand tot de voorligger gehandhaafd blijft.

Reversing Detection (REV - Achteruitrijcamera)

Dit systeem toont de bestuurder het zicht vanuit de achterkant van het voertuig tijdens het achteruitrijden. Dit wordt bereikt met een camera en de centrale display op het dashboard.





Alcohol Interlock (ALC - Alcoholslot)

ALC voorkomt dat mensen waarvan de rijvaardigheid door overmatig alcoholgebruik wordt belemmerd, een motorvoertuig kunnen besturen. Dit bestaat uit een gestandaardiseerde interface voor de montage in de vrachtwagen van de IVECO-fabrieksoptie of een compatibel aftermarket-apparaat.

Veiligheid voor alle weggebruikers.

Advanced Driver Assistance System – ADAS

Wanneer technologie uw veiligheid en die van andere weggebruikers bewaakt, kunt u ontspannen en stressvrij rijden.



- 1 DDAW: DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING (WAARSCHUWING BIJ SLAPERIGHEID VAN DE CHAUFFEUR)**
Deze functie bewaakt de alertheid van de chauffeur en geeft een waarschuwing wanneer deze slaperig is. Het helpt gevaarlijke situaties voor de chauffeur, passagiers en alle andere weggebruikers te voorkomen.

- 2 ISA: INTELLIGENT SPEED ASSIST (INTELLIGENTE SNELHEIDSASSISTENT)**
Intelligent Speed Assistance (ISA) is een systeem dat de chauffeur helpt bij het aanhouden van de juiste rijsnelheid en de chauffeur visuele en akoestische feedback geeft over de geldende snelheidslimiet.

- 3 MOIS: MOVING OFF INFO SYSTEM (WEGRIJ-INFORMATIESYSTEEM)**
Het systeem detecteert de aanwezigheid van voetgangers en fietsers in de dode hoek voor het voertuig en waarschuwt de chauffeur.

- 4 BSIS: BLIND SPOT INFO SYSTEM (DODEHOEKBEWAKING)**
Het Blind Spot Information System (BSIS) bewaakt de zijkant en voorkant van het voertuig en waarschuwt de chauffeur voor kwetsbare weggebruikers in de directe omgeving.

- 5 TPMS: TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (BANDENSPIANNINGSBEWAKINGSSYSTEEM)**
TPMS heeft tot doel voortdurend de bandenspanning en -temperatuur te bewaken en de chauffeur te waarschuwen voor een eventueel probleem.

- 6 ESS: EMERGENCY STOP SIGNAL (NOODSTOP-REMLICHTSIGNAAL)**
ESS vergroot de veiligheid door de remlichten te laten knipperen, als het voertuig krachtig remt of een noodstop maakt, om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

Rijplezier.

Rijden met de Eurocargo is altijd een genot dankzij de prestaties en het bedieningscomfort die zijn verbeterd door het nieuwe instrumentenpaneel, het nieuwe multifunctionele stuurwiel en de nieuwe bedieningselementen op de stuurkolom. De extra veiligheid die de nieuwe ADAS-functies bieden, geeft zelfvertrouwen zowel in de stad als op de snelweg. Dankzij 100% connectiviteit staat de chauffeur er nooit alleen voor.





100% geconnecteerd opent een wereld van services.

Al onze bedrijfswagens worden geleverd met een geïnstalleerde connectiviteitsbox, waardoor u volledige controle heeft over de prestaties en de conditie van uw voertuig. Activeer het Start Pack Standard om de oplossingen van IVECO Services te ontdekken. Het Start Pack Standard omvat "IVECO ON Access"-klantenportaal, "Uptime Monitoring & Management" en de "Easy Cargo App". Er zijn andere pakketten en afzonderlijke services beschikbaar om onze klanten te ondersteunen bij het verbeteren van het brandstofverbruik en de rijstijl.


De IVECO Driver Pal is als optie leverbaar en is de spraakgestuurde begeleider met Alexa-technologie voor uw chauffeur in uw IVECO voor nuttige tips en veiliger rijden.

Duurzaamheid.

Aardgas is de meest milieuvriendelijke brandstof die in de handel verkrijgbaar is. IVECO's nieuwe 6,7 liter CNG-motor leverbaar in versies van 220 pk tot 280 pk. De specificaties van deze bedrijfswagen zijn identiek aan die van de dieselversies. Dankzij de EU-ontheffing is bij CNG-voertuigen van 18 ton een hoger gewicht toegelaten die het gevolg is van het hogere eigengewicht. Voor voertuigen onder de 18 ton is ter compensatie als optie een hogere GVW-toelating beschikbaar. De Eurocargo Natural Gas voelt zich vooral thuis in de grote steden – dankzij zijn lage emissies mag hij in milieuzones rijden en zijn stille werking maakt hem perfect voor nachtwerk (PIEK Quiet Truck Test Certified op minder dan 72 dB).

CNG-tanks en actieradius.

De keuze uit CNG-tanks aan weerszijden en achter de cabine zorgt voor een actieradius tot 600 km met 6x115 liter gastanks aan de chassisbalken of 900 km met extra 3x140 liter op de achterwand van de cabine.



Tanks aan beide zijden en achter cabine



Line-up voor CNG.

Hoge prestaties.

De nieuwe 6,7 l CNG-motor is verkrijgbaar met 220, 250 en 280 pk en een koppel van 800, 850 en 1.000 Nm, zodat er voor u altijd een duurzame optie is, wat uw werkgebied ook is. Biomethaan als brandstof is de meest efficiënte en gemakkelijk verkrijgbare oplossing om het transport koolstofvrij te maken en uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

Transmissies.

De ZF 8-trapsautomaat zorgt voor een optimale aandrijflijn. Een 6-trapsautomaat van Allison is ook leverbaar indien gewenst voor bepaalde werkgebieden.



4X2 AANDRIJVING – CNG-MOTOR – CABINETOEGANG MET 1 TREDE

Model	GVW (kg)	Max. GCW (kg)	Cabines	Motoren		Versnellingsbakken		Vering	Wielbasis (mm)
				Type	Vermogen (pk)	Koppel (Nm)	Automatic		
I20EL	12.000	19.000	MLC	T7	220	800	8	Bladveer Achter lucht	3.105
				6,7 l	250	850	versnellingen		6.570

4X2 AANDRIJVING – CNG-MOTOR – CABINETOEGANG MET 2 TREDEN

Model	GVW (kg)	Max. GCW (kg)	Cabines	Motoren		Versnellingsbakken		Vering	Wielbasis (mm)
				Type	Vermogen (pk)	Koppel (Nm)	Automatic		
I20E	12.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 versn. ZF	Bladveer Achter lucht	3.465
I40E	14.000			6,7 l	250	850	6 versn. Allison		6.570
I60E	16.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 versn. ZF	Bladveer Achter lucht	3.690
				6,7 l	250	850	6 versn. Allison		6.570
I90EL	19.000	26.000	MLC	T7	250	850	8 versn. ZF	Bladveer Achter lucht	3.690
				6,7 l	280	1.000	6 versn. Allison		6.570

Veelzijdig.

De juiste aandrijflijn voor uw marktsegment.

De dieselmotoren van de Eurocargo zijn de Tector 5 viercilinder 4,5 liter en de Tector 7 zescilinder 6,7 liter dieselmotoren. Het aanbod omvat zeven vermogensniveaus van 160 tot 320 pk, met een maximum koppel van 1.100 Nm.

Deze motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde 6- of 9-versnellingsbak of een ZF 8-trapsautomaat om optimale prestaties en zo laag mogelijk verbruik te garanderen. Een 6-trapsautomaat van Allison is ook leverbaar indien gewenst voor bepaalde werkgebieden.



Tector 5



Tector 7

DIESELMOTOREN

Euro 6-motoren	Aantal cilinders	Cilinderinhoud	Vermogen	Max. koppel
Tector 5	4 in lijn	4,5 liter	118 kW (160 hp) bij 2.200 tpm	680 Nm vanaf 1.100 tot 1.600 tpm
			137 kW (190 hp) bij 2.200 tpm	700 Nm vanaf 1.100 tot 1.600 tpm
			152 kW (210 hp) bij 2.500 tpm	750 Nm vanaf 1.400 tot 1.800 tpm
Tector 7	6 in lijn	6,7 liter	162 kW (220 hp) bij 2.500 tpm	800 Nm vanaf 1.250 tot 1.900 tpm
			185 kW (250 hp) bij 2.500 tpm	850 Nm vanaf 1.250 tot 2.050 tpm
			206 kW (281 hp) bij 2.500 tpm	1.000 Nm vanaf 1.250 tot 1.950 tpm
			235 kW (320 hp) bij 2.500 tpm	1.100 Nm vanaf 1.250 tot 1.900 tpm



Line-up.

Gamma met dieselmotor 4x2 en 4x4.

Kies uit 11 GVW's, 17 wielbasissen, 7 motorvermogens, 2 brandstoftypes, 4 transmissietypes, 4 veringstypes en 4 cabinetypes. Er zijn meer dan 11.000 voertuigconfiguraties leverbaar. Een line-up die aan alle eisen voldoet.

Veersystemen.

U kunt het veersysteem kiezen dat geschikt is voor uw werk:

- Paraboolveren of verzwaarde paraboolveren voor weggebruik.
- Semi-elliptische bladveren voor ruiger terrein.
- Luchtvering die wordt geregeld door een ECAS-systeem (Electronically Controlled Air Suspension) om een constante rijhoogte te garanderen, ongeacht de belading. Luchtvering is leverbaar op alleen de achteras of op beide assen. Luchtvering maakt het mogelijk om de hoogte van het voertuig aan te passen aan een laaddock.

4X2 AANDRIJVING – DIESELMOTOR – CABINETOEGANG MET 1 TREDE

Model	GVW (kg)	Max. GCW (kg)	Cabines	Motoren			Vernellingsbakken		Vering	Wielbasis (mm)
				Type	Vermogen (pk)	Koppel (Nm)	Handmatig	Automatisch		
80EL	8.000	16.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 versnellingen	8 versnellingen	Bladveer Achter lucht	2.790 - 4.815
					190	700				
					210	750				
80E	8.000	18.000	MLC MLL	T5 4,5 l	190 210	700 750	6 versnellingen	8 versnellingen	Bladveer Achter lucht	2.790 - 4.815
100E	10.000		MLD	T7 6,7 l	220	800				
120EL	12.000	18.000	MLC MLL MLD	T7 6,7 l	220 250	800 850	6 versnellingen	8 versnellingen	Bladveer Achter lucht	2.790 - 6.570

4X2 AANDRIJVING – DIESELMOTOR – CABINETOEGANG MET 2 TREDEN

Model	GVW (kg)	Max. GCW (kg) tot	Cabines	Motoren			Versnellingsbakken		Vering	Wielbasis (mm)
				Type	Vermogen (pk)	Koppel (Nm)	Handmatig	Automatisch		
I20E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 versnellingen 9 versnellingen	8 versn. ZF 6 versn. Allison	Bladveer Achter lucht Volledig lucht	3.105 - 6.570
I40E	14.000				210	750				
				T7 6,7 l	220	800				
		250	850							
I60E	16.000	35.000	MLC MLL MLD		T7 6,7 l	280	1.000	6 versnellingen 9 versnellingen	8 versn. ZF 6 versn. Allison	Bladveer Achter lucht Volledig lucht
				220		800				
				250		850				
I90EL	19.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	280	1.000	6 versnellingen 9 versnellingen	8 versn. ZF 6 versn. Allison	Bladveer Achter lucht Volledig lucht	3.690 - 6.570
					320	1.100				
					250	850				
					280	1.000				
					320	1.100				

OFF-ROAD 4X4

Model	GVW (kg)	Max. GCW (kg) tot	Cabines	Motoren			Versnellingsbakken		Vering	Wielbasis (mm)
				Type	Vermogen (pk)	Koppel (Nm)	Handmatig	Automatisch		
I50E	15.000	24.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 versnellingen	8 versn. ZF	Bladveer	3.240 - 4.150
					280	1.000				
					320	1.100				

Missie.

Stadsdistributie, regiovervoer tussen steden, bouw, overheidsdiensten en off-road, de Eurocargo is altijd de ideale bedrijfswagen voor uw marktsegment, zelfs voor de meest gespecialiseerde toepassingen.





Onderhoud & Reparatie.

U kunt de waarde en prestaties van uw bedrijfswagen en uw bedrijfsproductiviteit beschermen met een Onderhouds- en reparatiecontract.

Onze onderhouds- en reparatiecontracten maximaliseren de inzetbaarheid van uw bedrijfswagen en u kunt vertrouwen op ons vakbekwaam personeel en gegarandeerde hoogwaardige Originele IVECO-Onderdelen.

Combineer O&R-elementen
om een contract samen te stellen
dat is afgestemd op uw eisen:



ONDERHOUD

Onderhoud en smeermiddelen, olie en vloeistoffen vervangen volgens het onderhoudsschema dat is opgenomen in het gebruikershandboek.

AANDRIJFLIJN

Dekt reparaties aan de motor, injectie, versnellingsbak, aandrijf-as en assen.

NEW

AANDRIJFLIJN PLUS

Biedt een extra dekkningsniveau, als aanvulling op het AANDRIJFLIJN-reparatiecontract, voor het uitlaatsysteem, de startmotor en dynamo, overige versnellingsbakcomponenten, elektrische onderdelen en PTO Multipower.

SLIJTAGE

Dekt koppeling, remblokken, remschijven, remtrommels of remvoeringen voor trommelremmen.

ALLE REPARATIES

Verhoogt het dekkningsniveau verder door het AANDRIJFLIJN PLUS-contract uit te breiden met reparaties aan het remsysteem (exclusief slijtdelen), koppelingscilinder, vering, verwarming, airconditioning en luchtcompressor.

Aanvullende dekking.

U kunt de dekking verder personaliseren met extra opties:

ANS 24-uurs assistentie

Pechhulp onderweg voor reparaties die onder de garantie vallen.

Sleepdienst

Sleepdienst naar het dichtstbijzijnde reparatiepunt voor reparaties die onder de garantie vallen (sleepwagen niet inbegrepen).

Accu's

Reparatie en/of vervanging van accu's, inclusief ANS 24-uurs oproep indien gedekt door het onderhoudscontract.

Oliebijvulling

Motoroliebijvulling beperkt tot 2 liter per 3.000 km.

Lampen


Vervanging van defecte lampen.

Wisserbladen


Vervanging van de ruitenwisserbladen eenmaal per jaar.

Kies en combineer

om aan uw eisen te voldoen:



ONDERHOUD & REPARATIE



VERLENGDE GARANTIE

De oplossingen van IVECO Services.

Het complete ontwikkelingstraject van state-of-the-art bedrijfswagens is belangrijk om onze klanten te voorzien van mobiliteitsoplossingen die het beste aansluiten bij hun eisen. Bij IVECO is het ons doel de productiviteit en winstgevendheid van de bedrijven van onze klanten te verbeteren. We doen dit door de inzetbaarheid en efficiëntie van voertuigen, de veiligheid van de chauffeur en de bescherming van het milieu te maximaliseren.



Uptime

IVECO Uptime Services zijn ontworpen om de inzetbaarheid van uw bedrijfswagen te maximaliseren door ongeplande stilstand te voorkomen door middel van realtime voertuigmonitoring, diagnose op afstand en onderhouds- en reparatieschema's.



Productiviteit & Efficiëntie

IVECO helpt u het brandstofverbruik te verminderen, routes te optimaliseren en de rijstijl van uw chauffeurs te verbeteren door middel van rapportage en analyse van voertuigprestaties, voor een productiever en efficiënter bedrijf met lagere bedrijfskosten.



Driver Care en Safety & Security

Verbetert het comfort- en veiligheidsniveau om het rijden eenvoudiger en aangener te maken. Driver Care services zijn bedoeld om u onder het rijden te helpen, waardoor uw werk achter het stuur lichter en comfortabeler wordt. Safety & Security services zijn ontworpen om een veiligere rijstijl te bevorderen, de prestaties van de chauffeurs te bewaken en de verkeersveiligheid te verhogen.



Onderdelen & Accessoires

Dankzij ons uitgebreide aanbod hoogwaardige onderdelen en diensten kunt u uw bedrijfswagen personaliseren en uw werkomstandigheden aan boord verbeteren.





Servicepakket.

Alle bedrijfswagens worden geleverd met een geïnstalleerde connectiviteitsbox, waarmee u het Start Pack Standard kunt activeren en combineren met een keuze uit Premium Mobiliteitsoplossingen die zijn afgestemd op uw bedrijfseisen (algemene voorwaarden zijn van toepassing).

Standard servicepakket.

Start Pack

Een set services die uw werk onderweg vergemakkelijkt met de volgende diensten:

- **IVECO ON Access** zodat u uw wagenpark kunt monitoren om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren.
- **Uptime Monitoring & Management** om de inzetbaarheid van uw bedrijfswagen te maximaliseren.
- De nieuwe **Easy Cargo App** maakt uw werk als chauffeur makkelijker.

Premium servicepakketten.

U kunt uw mobiliteitsoplossing op maat maken met extra Premium-bundels.

Productivity Pack

U kunt uw productiviteit verhogen door de Start Pack Standard uit te breiden met:

- **IVECO ON Plus**, die uw IVECO ON-ervaring uitbreidt met voertuigpositie-updates.
- **IVECO web API** om uw wagenpark moeiteloos te beheren binnen uw eigen fleetmanagementsysteem.

Safety Pack

Verbeter de verkeersveiligheid en de beveiliging van uw bedrijfswagen met:

- **IVECO ON Plus**, die uw IVECO ON-ervaring uitbreidt met voertuigpositie-updates.
- **Professional Safe Report** om uw rijstijl te analyseren en te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.





Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO Accessories

Pas uw Eurocargo aan zodat deze perfect aansluit bij uw wensen met ons uitgebreide assortiment hoogwaardige accessoires die speciaal zijn ontworpen om de efficiëntie en prestaties van uw bedrijfswagen te verbeteren, uw veiligheid te vergroten en het comfort te verhogen.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop is slechts één telefoontje verwijderd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, om uw Eurocargo en uw bedrijf draaiende te houden.

IVECO Non-Stop is de originele IVECO-smartphoneapplicatie die u kunt gebruiken om met IVECO te communiceren als uw bedrijfswagen is gestrand. Voer gewoon uw voertuiginformatie in (VIN en kenteken) en met een simpele druk op de knop kunt u een verzoek om assistentie sturen naar het IVECO Customer Uptime Center. Wij zullen uw aanvraag verwerken, de dichtstbijzijnde werkplaats activeren en de reparatie van het voertuig opvolgen. Via de app kunt u updates ontvangen over de voortgang van de hulpverlening aan uw bedrijfswagen.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

Originele IVECO Onderdelen houden de Eurocargo gedurende zijn lange levensduur kosteneffectief in optimale staat. Met deze onderdelen kunt u erop vertrouwen dat ze uitvoerig zijn getest op veiligheid, maatvoering en betrouwbaarheid en dat ze worden geleverd met een garantie van één jaar.

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL is de financiële dienstverlener van de Iveco Group. Ze bieden een volledig pakket financierings-, leasing-, verzekerings- en aanvullende diensten voor bedrijfswagens en industriële voertuigen. Onze langdurige aanwezigheid op de markt als aanbieder van mobiliteitsfinanciering stelt ons in staat om flexibele en op maat gemaakte financiële oplossingen en speciale pakketten* te leveren, die passen bij verschillende missies en doelen van klanten, voor een volledige gemoedsrust.



Kijk voor meer informatie op **www.ivecocal.com**
Neem voor een maatwerkaanbieding contact op met uw IVECO Dealer of IVECO Direct Sales.

* Based on country' specifics. Term and condition apply. Finance subject to IVECO CAPITAL approval.



PUBLICATIE M233090INL - 12/24

De informatie en afbeeldingen in deze catalogus zijn uitsluitend indicatief bedoeld. IVECO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen om commerciële of constructieve redenen. Copyright © IVECO. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders aangegeven, zijn de teksten, afbeeldingen, visuele inhoud, portretten, logo's, merken en handelsmerken op dit document eigendom van IVECO of worden ze gebruikt met toestemming van derden. Reproductie, wijziging of gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Deze content is bedoeld voor de Benelux markt.